

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO – Campus Machado
CENTRÍFUGA EXCELSA BABY, ELÉT. 208N, HORIZONT. PLASTICO, 3600 RPM, 6 TUBOS 15 ML, 110 V.
BALANÇA TRÍPLICE ESCALA, CARGA MÁX. 1610G. SENSIBILIDADE 0,1G MOD. MR MARTE.
MICROSCÓPIO BINOCULAR P/TRAB. EM LUZ TRANSM. ROTINA NO LABORATÓRIO, MOD. EDUVAL 4-VARIAT.
MICROSCÓPIO STUDAR LAB (241430000) COMPLETO.
ESTUFA P/LABORAT. DE MICROBIOLOGIA, 40X40X50 FANEN.
MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X, COM OBJETIVAS ACROMATICAS, MARCA BIOVAL.
BANHO MARIA COM AGITAÇÃO TIPO DUBNOFF. MARCA: MARQLABOR
FREEZERHORIZONTAL. CAPACIDADE 526L. (FREEZER E REFRIGERADOR) . MARCA: CONSUL.
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE OSMOSE REVERSA. MARCA: TECNAL.
ESTUFA TIPO BOD V. 340 L MARCA SOLAB
BANHO TERMOSTATIZADO. MARCA: MARQLABOR
PHMETRO DIGITAL BANCADA, TC-PON MARCA: LUCADEMA
Microscópio estereoscópio binocular Marca Physis
AGITADOR DE TUBOS VORTEX MARCA: EVEN
ESTUFA DE SEC/EST C/ 64 LITROS MARCA: SOLIDSTEEL
AUTOCLAVE VERTICAL, AV- 30, CAP. 30 L, . c/ Tampa em Inox (garantia de 5 anos p/câmara e tampa.) MARCA: DIGITALE
Incubadora Shaker
Condutivimetro digital portatil, MS TEC
Capela de fluxo laminar verticalL
agitador mang com aquecimento
Bomba vacuo eco mod 740 isento oleo
Microscópio LX300 Binocular de optica infinitied, marca Labomed
Microondas BMS 45 B timer 30 l BR1110v B
Refrigerador Consul 415 L Branco 220v
Balança semi analitica Cap 320 gr, prec 0,001 gr
Balança eletronica, capacidade pesagem 2 kg, voltagem 110/220 V, Marca Marte
Agitador magnetico, material gabinete metálico, ajuste mecânico, capacidade de 5 l., rotação até 2.000 RPM, Marca Even
MICROSCOPIO BINOCULAR AUMENTO ATÉ 100x
AUTOCLAVE VERTICAL 35X50 3000W 220V
REFRATOMETRO DIG ATAGO SMART
BALANÇA DE PRECISÃO, MARCA: MARTE
Dispensor de solo, Luca 115
Estufa de esterilização e secagem, Luca 8064
MEDIDOR DE PH MICROPROCESSADO- COM 11 ENTRADAS BNC P SONDA DE PH. MARCA TECNAL
BLOCO DIGESTOR, CAP 40 PROVAS MICRO, C/ GALERIA CONT. TEMP. DIG. 50 A 450 C PROF. 45MM M. TECNALTE-040/25 N SERIE: 11081816
MOINHO PARA SOLOS. MARCA: SOLAB
BOMBA A VÁCUO. MARCA: SOLAB
MESA AGITADORA ORBITAL PARA SOLOS. MARCA: SOLAB
DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN. MARCA: SOLAB
DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, MARCA: MARTE
DESTILADOR DE ÁGUA. MARCA: TECNAL
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. MARCA:SOLAB
BALANÇA DE PRECISÃO, MARCA: MARTE
BALANÇA ELETRÔNICA SEMI ANALÍTICA, MARCA: MARTE
BALANÇA ANALÍTICA, MARCA: MARTE/SHIMADZU
ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL, MARCA BELPHOTONICS
MEDIDOR DE PH, MARCA GEHAKA
CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA - MARCA: BIOMIXER
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORÇÃO ATOMICA MARCA VARIAN.
PONTE DE TITULAÇÃO. MARCA: TECNAL
AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: TECNAL
FOTOMETRO DE CHAMA. MARCA: RAYLEIGH
PIPETADOR DISPENSADOR. MARCA: MARCONI
LAVADOR DE ESTANTE. MARCA: MARCONI
CONDUTIVÍMETRO DIGITAL. MARCA: MARCONI
CAPELA DE EXAUSTÃO . MARCA: VEXER
COLUNA DEIONIZADOR DE ÁGUA. MARCA: VEXER
FORNO MUFLA. MARCA: JUNG

PC AGITADOR DE TUBOS. MARCA: FANEM
MOINHO PARA SOLOS. MARCA: SOLAB
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO D AR. MARCA: LUCADEMA
GPS. MARCA: GARMIN
Incubadora laboratório tipo BOD marca Cienlab
Destilador de laboratório, capacidade 5, tipo pilsen Marca Marte
COLUNA DEIONIZADOR DE ÁGUA. MARCA: VEXER
ESTUFA PARA SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR , VOLUME MINIMO PARA 200 L. CIENLAB
BALANÇA LABORATORIAL DE PRECISAO MARCA: MARTE.
MEDIDOR DE UMIDADE DE GRAOS PORTATIL MARCA: DICKEY-JOHN
MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE. MARCA:TECNOPON
BALANÇA AUTOMÁTICA, CAP. 200 KG. FILIZOLA
TALHA COMPACTA CAP. 1000 KG.- BERG STEEL.
BALCÃO FRIGORÍFICO EXPOSITOR P/FRIOS - FRIOMAX.
IOGURTEIRA INOX INTER/EXTER. SIST. ELÉT. DE AQUECIMENTO C/CAMISA DE ÁGUA P/AQUEC. PAINEL ELÉT. DE COMANDO CONTROL. AUTOM. DE TEMPERAT. AGITADOR INOX, 200 LTS. MECRTONIC.
DETERMINADOR DE UMIDADE - IONTE
TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS. MARCA INOX PIUMHI.
ENVASADEIRA AUTOMÁTICA DIGITAL CAPACIDADE DE 600 A 1500 LITROS/HORAMARCA: NUTRITIVA NT 1000
MOINHO DE FACA MARCA FORTNOX
IMCUBADORA LABORATORIO, AJUSTE DIGITAL C/ PAINEL DE CONTROLE TIPO BOD. MARCA SOLIDSTEEL.
Medidor de oxigênio dissolvido .
MEDIDOR DE CONDUTI/BOLSO MARCA HANNA
PHMETRO DE BOLSO PHEP COM SENSOR DE TEMPERATURA
BALANÇA ANALITICA. CAPACIDADE: 220 G. MARCA: SHIMADZU
DIVISOR DE SEMENTES, MODELO DINAMARQUES, COM 16 CANALETAS DE 1/2 ABERTURA E 4 CAÇAMBAS. MARCA: DELEO
ESTUFA AGRICOLA - SISTEMA CONTRO. ESTUFA PARA GERMINAÇÃO . MARCA: MARQLABOR
BALANÇA ANALÍTICA. MARCA SHIMADZU.
SOPRADOR DE SEMENTES MOD. SOUTH DAKOTA. MARCA DELEO.
ESCARIFICADOR DE SEMENTES .MARCA DELEO.
LUPA COM LUMINÁRIA PARA FIXAÇÃO NA MESA. MARCA INSTRUTHERM.
Câmara de germinação TIPO BOD V. 340 L MARCA SOLAB
ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZACAO COM CIRCULAÇÃO FORCADA. MARCA SOLAB
ESTUFA TIPO BOD V. 340L. MARCA SOLAB
OSMOSE REVERSA PARA PURIFICAÇÃO DE AGUA. MARCA: PROAQUA.
ESTUFA PARA GERMINAÇÃO TIPO MANGESDORF. MARCA: MARQLABOR
ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. MARCA EDUTEC/ EEQ9020E - 2.
CÂMARA FRIA - conjunto
Homogeinizador de Sementes GAMET 110 v.
Prensa de Aço para fazer massa de papel
Contador de Sementes Seedio
Medidor de Umidade
CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
AGITADOR MECANICO TIPO VORTEX P/ TUBOS DE ENSAIO DE 2,5CM.
CAMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERIODO.
AGITADOR ORBITAL: AGITACAO DE 30 A 200RPM
MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL (SPAD). MARCA KONICA MINOLTA.
SENSOR DE POTENCIAL HIDRICO DA PLANTA. MARCA: ICT
MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO. MARCA: KEDEE
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA CAP 20L/H. MARCA SPRINGWAY (Tecnal)
AUTOCLAVE MODELO HS SERCON COM CARRO EXTERNO INOX AISI
Pipeta TRANSFERPETTE ELETRONICA 20 uL
Pipeta TRANSFERPETTE ELETRONICO 110V 200 uL
Pipeta TRANSFERPETTE ELETRONICO 110V 1000 uL
PROJETOR EPSON S10+ BIVOLT
BALANÇA ELETRONICA ANALITICA Shimadzu
MEDIDOR DE PH DIGITAL MICROPROCESSADOR FAIXAME 0=14 C ELETRODO COMBINADO
MICORSOPIO ESTEROSCOPIO BINOCULAR Tecnal
MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR C/ ILUMINADOR OCULAR Bell Photonics
MICROTOMO DE MESA MODELO LPC
BALANÇA SEMI ANALITICA CENTESI MOD. UW4200H
Pipeta TRANSFERPETTE TIPO S DIGITAL10 uL

Pipeta TRANSFERPETTE TIPO S DIGITAL 200 uL
Pipeta TRANSFERPETTE TIPO S DIGITAL 1000 uL
BANCADA DE FLUXO LAMINAR EM VIDRO Pachame PA 100CB
CAMARA DE GERMINACAO C FOTOPERIODO TEMP- TECNAL
AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO TEMP- TECNAL
MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR C/ ILUMINADOR OCULAR Bell Photonics
MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO TRINOCULAR Tecnal
MEDIDOR DE AREA FOLIAR MARCA: CID BIO-SCIENCE
CAMERA DE VIDEO DIGITAL para microscópio LEICAE C3
MICROSCOPIO LEICA DM 500
BANHO HISTOLÓGICO OPatologista PAT BH R
DISPENSER DE PARAFINA MOD OPatologista PAT DP 10
PLACA REFRIGERADORA OPatologista PAT PR 10
Sistema de iluminação de LED com módulo de iluminação LABPAR
Biorreator de imersão temporaria por bolhas, modelo TE-BIB, marca Tecnal com 4 frasco.
Bomba a vácuo IonLab
Capela de exaustão de gases porta acrílico
Centrifuga angular fixo cap 12x15ml com tacometro (analogico) e timer velocidade4000 RPM (Digital) 220V.
Esterilizador e secagem analógico, camara interna aço inoxidavel 430-150 Watts. Sterilifer
Estufa de esterilização e sec analogica, capacidade 30 litros Dim ext (LxAxP)31x29,5cm Bivolt. SPLabor
Esterilizador infravermelho temp ambiente 800°C 220V
Banho maria digital com circulação SolidStreet
DESUMIDIFICADOR Arsec
MICROSCOPIO BINOCULAR AUMENTO ATÉ 100x Physis
BARRILITE EM PVC PARA AGUA , CAP.10 LITROS-PERMUTIO
CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA - MARCA: BIOMIXER
AGITADOR MECANICO TIPO VORTEX P/ TUBOS DE ENSAIO DE 2,5CM. BIOMIXER
CAMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERIODO. MARCA: SOLAB.
MINI MESA AGITADORA ORBITAL: AGITACAO DE 30 A 200RPM. MARCA: MESA -M1
MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL. MARCA KONICA MINOLTA.
SENSOR DE POTENCIAL HIDRICO DA PLANTA. MARCA: ICT
MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO. MARCA: KEDEE (PROF WALNIR)
CHUVEIRO LAVA OLHOS CL- 001/1
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA CAP 20L/H. MARCA SPRINGWAY
AUTOCLAVE MODELO HS SERCON COM CARRO EXTERNO INOX AISI
BARRILETE PVC -BPU50
TRANSFERPETTE ELETRONICO 110V
BALANÇA ELETRONICA ANALITICA M
MEDIDOR DE PH DIGITAL MICROPROCESSADOR FAIXAME 0=14 C ELETRODO COMBINADO
MICORSCOPIO ESTEROSCOPIO BINOCULAR
MICORSCOPIO ESTEROSCOPIO TRINOCULAR
MICROTOMO DE MESA MODELO LPC
FREEZER CONSUL
GELADEIRA CONSUL
MICROONDAS ELETROLUX 31L
BALANÇA SEMI ANALITICA CENTESI MOD. UW4200H
TRANSFERPETTE TIPO S DIGITAL Nº 704770
BANCADA DE FLUXO LAMINAR EM VIDRO PA 100CB
CAMARA DE GERMINACAO C FOTOPERIODO TEMP- TECNAL
ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM C CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO D EAR
AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO TEMP- TECNAL
ESTUFA AGRICOLA
MEDIDOR DE AREA FOLIAR MARCA: CID BIO-SCIENCE
MICROSCOPIO LEICA DM 500
BANHO HISTOLÓGICO PAT BH R
DISPENSER DE PARAFINA MOD PAT DP 10
PLACA REFRIGERADORA PAT PR 10
Sistema de iluminação de LED com módulo de iluminação LABPAR, c CH mod LL-HR/DB-4;
Biorreator de imersão temporaria por bolhas, modelo TE-BIB, marca Tecnal com 4 frasco.
Monitor LCD 19" LG Flatron
Bomba a vacuo1
capela de exaustão de gases porta acrílico

Centrifuga angular fixo cap 12x15ml com tacometro (analogico) e timer velocidade4000 RPM (Digital) 220V
Esterilizador e secagem analógico, camara interna aço inoxidavel 430-150 Watts - Bivolt
Estufa de esterilização e sec analogica, capacidade 30 litros Bivolt
Esterilizador infravermelho temp ambiente 800°C 220V
Bloco de Estuga Agrícola Germinada
BANHO MARIA
DESUMIDIFICADOR VOLTAGEM 110/220.
BOMBA CENTRÍFUGA,BOCAL ROSQUEADO,TENSÃO 220V,POTÊNCIA 2CV. MARCA SCHNEIDER.
APARELHO AGITADOR. MARCA: BIOMIXER
AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. MARCA: TMA10C
BANHO (LAVADORA) ULTRA-SONICA. MARCA: CUBA
MEDIDOR DE PH MICORPORCESSADO DE BANCADA. COM COMPENSAÇÃO AUTOMATICA.
SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSAO. MARCA: TECNOPON
BANHO TERMOSTATIZADO. MARCA: MARQLABOR.
BANHO MARIA COM AGITAÇÃO TIPO DUBNOFF. MARCA: MARQLABOR.
BALANÇA ANALÍTICA. MARCA SHIMADZU.
CONDUTIVÍMETRO/ TEMPERATURA PARA USO EM BANCADA. MARCA MCA 150.
AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA TMA10C.
INCUBADORA REFRIGERADA COM AGITAÇÃO ORBITAL. MARCA SOLAB
CAPELA DE EXAUSTAO.
BOMBA A VACUO E PRESSAO. MARCA: PRISMATEC
BANHO TERMOSTATIZADO. MARCA: MARQLABOR
BANHO MARIA COM AGITAÇÃO TIPO DUBNOFF. MARCA: MARQLABOR
EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO. MARCA: TECNAL.
CHUVEIRO LAVA OLHOS. MARCA: LUCADEMA
SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSAO.. MARCA: TECNPON
MANTA AQUECEDORA CAPACIDADE DE 500 ML. MARCA: LUCADEMA
BALANÇA ANALÍTICA MILESIMAL. MARCA SHIMADZU.
DEIONIZADOR DE AGUA. MARCA LUCADEMA.
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. MARCA LUCADEMA.
MANTA AQUECEDORA CAPACIDADE DE 500ML. MARCA LUCADEMA.
MÓDULO DE FÍSICA GERAL/COAGRI.
MÓDULO DE QUÍMICA.
BALANÇA ELETRÔN. DE PRECISÃO, CARGA MÁX. 200G. MOD. A 200 MR MARTE.
CENTRÍFUGA ELÉT. DIGITAL 110/220 MOTO UNIVERSAL 1/2 HP. 4000 RPM - MOD. CD4000 DIGIT. MR OLIDEF.
BANHO MARIA ELÉT. 110/220, P/NÍVEL CONSTANTE D'ÁGUA, 3 PAINEIS DE REGUL. MOD.1061 BIOMATIC.
DESTILADOR D'ÁGUA DE PAREDE, CAP. 5 LTS. 110/220, MOD.2105/6 BIOMATIC.
CAPELA P/EXAUSTÃO DE GASES AGRESSIVOS, CAP. 60 M3/MIN. , MOD. GE 0702 PERMUTATION.
AGITADOR ROTATIVO MAGNÉTICO TIPO OP-951 COMPLETO, VEL, MÁXIMA 1000 RPM.
ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA ATÉ 60 °C, MEDIDAS INTERNAS 50X50X40 QUIMIS
CONTADOR DE COLONIAS MANUAL P/LABORATÓRIO MICROBIOLÓGICO PHOENIX
MEDIDOR DE UMIDADE DE MADEIRA. MARCA: INSTRUTERM
MEDIDOR DE CAMPO ELETROMAGNETICO.MARCA INSTRUTERM
MEDIDOR DE POTENCIAL REDOX.MARCA: INSTRUTERM
MEDIDOR DE MICRO-ONDAS. MARCA: ICEL MW 2020
OSCILOSCÓPIO ANALÓGICO. MARCA: ICEL OS 11
MEDIDOR DE GÁS MONOXIDO DE CARBONO. MARCA HOMIS
MEDIDOR DE SALINIDADE 0 A 10. MARCA HOMIS
SISTEMA DE TREINAMENTO EM FISICA TERMODINAMICA, AVANÇADO. MARCA: PHYWE
Balança analítica 220g , precisão 0.1 MG-T
Refrigerador Eletrolux 127v, branco
Aquisitor A 202
Balança semi analítica capacidade 3200gr Prec 0,01gr BI
Forno mufla com 01 rampa e 1 patamar 40x20x20cm
Briquetadeira com motor hidraulico (prensa)
Prensa manual pneumática
Thermohigrografo digital
CAPELA DE EXAUSTÃO . MARCA: VEXER
ARMADILHA LUMINOSA MODELO LUIZ DE QUEIROZ. MARCA: BIOCONTROLE
ESTEREOMICROSCOPIO . DIASCOPICO AUMENTO DE 20, 40, 80. MARCA : EDUTECH
ARMADILHA SONORA PARA CIGARRA. MARCA: ECOSPLAY
DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL AISI 304 . CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 100 KG/H

Mesa para polpa embalada. Mesa 100 em aço inox aisi 304 de preparo com tampo liso, dimensões: 1,50 x0,70 x 0,85 cm.
Tanque de aço inoxidável, tanque de lavagem de frutas, em aço inox 304, capacidade 90 litros, marca Tortugam
Dosadora maquina em aço inox, aisi 304, de dosar polpa de frutas,
Estufa com fotoperíodo e alternância temperatura, marca Eletrolab
Refrigerador Eletrolux RE31 127v, branco
microscópio estereoscópio binocular Marca Physis
IMCUBADORA LABORATORIO, AJUSTE DIGITAL C/ PAINEL DE CONTROLE TIPO BOD. MARCA SOLIDSTEEL.
DESTILADOR AGUA CAPACIDADE 4 LITROS
TORNO MEC. C/GABINETE, MOTOR ½CV. TMB230, SANCHES BLANES.
DINAMÔMETRO ANALÓGICO CIRCULAR PARA 3000 KGF. MARCA INSTRUTHERM.
DINAMÔMETRO DIGITAL. MARCA INSTRUTHERM.
Controlador de fluxo modelo Flowmate LSF 45 LO série 36409/36050
Controlador eletrônico PHI serie 2415301
Sensor transmissor de temperatura PT100
Motoredut transp Scrubbex
MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ROTÂMETRO TCM 50.000 1 1/2" SERIE OP-1120-19. MARCA TECH METER
MÁQUINA ELETRÔNICA, 15-I - IBM EXECUTIVE.
BATERIA DE EXTRAÇÃO DE GORDURA -INFRATEC SEBELIM 500-WA- 220 V PARA 6 PROVAS, M.TECNAL.
BLOCO DIGESTOR, CAP. DE 40 PROVAS MICRO,COM GALERIA,CONT. DE TEMP. DE 50 A 450C E TUBOS
DESTILADOR DE NITROGÊNIO PARA TUBOS MICRO/MACRO
MEDIDOR CONDUTIVIDADE/RESIST/SAL E REMP, PORTATIL DIGITAL MICROPROCESSADO DIGIMED
ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL DE 200 A 1100NM, BANDA 7NM E SUPORE PARA 3 CUBETAS DE 10 NM . 700
MESA AGITADORA , AGIT ORBITAL COM INVERSOR DE F,0 A 300RPM E TIMER DIGITAL M TECN
MOINHO MULTI-USO COM CAMARA TEMOSTATIZADA CAP 300ML, A A 27000 RPM E TIMER M.TECNAL
CHAPA AQUECEDORA COM PLATAFORMA 300 X200MM EM ALUMINIO TEFLONIZADO TEM ATÉ 300C
DESTILADOR DE AGUA, EM AÇO INOX, TIPO PILSEN 5 LTS/H,5000WA - 220 V. MARCA TECANL
FORNO MUFLA TEMP 1200C, COM CONT DE TEMP MANUAL, 1200 WA.ED
MEDIDOR DE PH DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM ELETRODO COMBINADO BNC N, SERIE 05060344
PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO TRIPLA FILTRAGEM DE ÁGUA,MARCA LATINA ELETRONIC..
COLORIMETRO FOTOELÉTRICO DIGITAL NM.MARCA INSTRUTHERM.
REFRATOMETRO MANUAL DE 0-32,MARCA DIGIT.
ESTUFA PARA SECAGEM,ESTERILIZAÇÃO DE ATÉ 250 C.BIVOLT 550 WATTS.MARCA BRASDONTO.
CAPELA MINI FLUXO LAMINAR VERTICAL.MARCA PERMUTION.
PHMETRO DIGITAL DE BANCADA,CONECTOR DO ELETRODO PH UNIVERSAL,,MARCA TECNOPON.
EVAPORADOR ROTATIVO. COMANDO ELETRONICO MICROPROCESSADO.MARCA NOVA ORGANICA.
AGITADOR VORTEX: AGITADOR VIBRADOR DE TUBOS DE ENSAIO USO UNIVERSAL. OPERAÇÃO .VOLTAGEM 110V.
CENTRIFUGA CLINICA 12 TUBOS .MARCA CENTRIBIO.
CAFETERIA ELÉTRICA INDUSTRIAL, .MARCA MARCHESONI.
CRIOSCÓPIO ELETRONICO DIGITAL DE BANCADA.MARCA LAKTRON.
BARRILETE, MATERIAL EM PVC,, MARCA: CASALABOR
CENTRÍFUGA ELETRICA PARA BUTIROMETRO, MARCA: ITR
CONJUNTO LAVADOR DE PIPETAS, MARCA: CASALABOR
CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA - MARCA: BIOMIXER
ACIDIMETRO, MARCA: M.R
ESPECTOFOTÔMETRO DIGITAL, MARCA BELPHOTONICS
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. MARCA: SOLAB
DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN. MARCA: SOLAB
MEDIDOR DE PH DIGITAL MICROPROCESSADO. MARCA: DEL LAB
COLUNA DEIONIZADOR DE ÁGUA. MARCA: VEXER
BALANÇA DE PRECISÃO - MARCA: BEL
GABINETE PARA VISUALIZAÇÃO DE FLUORESCENCIA. MARCA: PRÓ-ANÁLISE
DESTILADOR DE NITROGÊNIO. MARCA: MARCONI
PIPETADOR DISPENSADOR. MARCA: MARCONI
CHUVEIRO LAVA OLHOS PARA LABORATORIO.MARCA LCD
VISCOSIMETRO EM CAHPA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO, . MARCA LOGEN SCIENTIFIC.
AGITADOR MAGNETICO DIGITAL COM PLATAFORMA POLIDA. MARCA LOGEN SCIENTIFIC.
ESTUFA A VACUO CAPACIDADE 24L, GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO CARBONO . MARCA LOGEN SCIENTIFIC.
LIQUIDIFICADOR. MARCA: ARNO
FREEZER VERTICAL 231 LT , 110V - CVU26
GELADEIRA DUPLEX, 403L, COR BRANCA, FROST FREE, 110V
PENETRÔMETRO DIGITALDE FRUTAS. MARCA SOILCONTROL.
REFRATRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MARCA INSTRUTHERM

AGITADOR/ TRITURADOR. MARCA TECNAL. MOINHO MICRO TRITURADOR TURRATEC C/ HELICE.
REFRATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL.
BALANÇA ANALITICA. CAPACIDADE: 220 G. MARCA: SHIMADZU
BALANÇA ANALITICA. CAPACIDADE: 6200 G. MARCA: SHIMADZU
ESTUFA BACTERIOLOGICA. MODELO: SL-100/64 . MARCA : SOLAB
MEDIDOR DE SALINIDADE 0 A 10. MARCA HOMIS
CONJUNTO SISTEMAS DE EXPERIMENTOS EM FISICA E ELETRONICA EM BLOCOS DE CIRCUITO. MARCA: PHYWE
BOMBA A VACUO E PRESSAO. MARCA: PRISMATEC (EDUARDO ALBERTON)
BARRILETE PVC -BPU30
Aparelho purificador de agua tipo Osmose, voltagem 110/220 v, capacidade 15 litros, Marca Protons Brasil
MÁQ. DE CAFÉ UNIVERSAL MOD. 231
BALANÇA CAP. 200 KG, MOD. 55, MICHELETTI.
BALANÇA ELETRÔNICA, CAP. 1,5 KG., E DIVISÃO DE 0,5 GRAMAS, WELMY.
MEDIDOR EM PH PORTATIL DIGITAL, FAIXA DE 0,00 A 14,00 PH, COM ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA.
ESTUFA PARA EST. E SEC. COM CIR E RONOVO DE AR, COM DE TEMP ANALÓGICO ATÉ 150 C MED. INT60X60X50
BALANÇA ANALITICA ELETRONICA , CAPACIDADE 210SENS.0,0001G.CPROTETORT T/PV-4000,M GEHAKA
MEDIDOR DE UNIDADE DIGITAL DE CEREAIS PORTATIL MARCA GEHAKA
BALANÇA URANO CAP. 2½ KG.
BALANÇA TOP 300KG ELET.PLAT.11X57 COM 100GRS
SELADORA CONVENCIONAL DE MESA COM TERMOSTATO, MODELO SP 400 TE.MARCA:SULPAK.
REFRATÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL, BRIX DE - 0 A 95%,, PREC DE 0,1 E 1.3300 A 1.5600 ND LEI N.º SERIE 01103-0405
FOTOMETRO DE CHAMA DUPLO CANAL DIGITAL, P/NA E K, COM COMPRESSOR, MARCA ANALISER N.º SERIE 5364
BALANÇA PESADORA DIGITAL IDEAL P/ PESAGENS EM PROCESSO INDUSTRIAL.MARCA LIDER.
BALANÇA MOVEL DIGITAL CAPACIDADE 150 KGS COM DIVISÃO DE 100 GRAMAS.MARCA LIDER
BALANÇA ELETRONICA DIGITAL CAPACIDADE 2,5KGS, DIVISÃO DE 0.5 GRAMAS.MARCA BALMAK.
BALANÇA DE CAPACIDADE 500 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V.MARCA BEL.
TORRADOR DE CAFÉ ESPECIAIS, TORRA DE 04 A 06 CARGAS DE CAFÉ POR HORA, MARCA ATILLA.
ANALISADOR DE CAFÉ MOIDO, MEDIDOR DE ALTA PRECISÃO, CALIBRAÇÃO, MARCA LEOGAP.
DIFUSOR PARA EXPOSIÇÃO DE CAFÉS, CAPACIDADE 15 LITROS, MARCA LEOGAP.
COMPACTADOR DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, CAPACIDADE 10 PACOTES 250 G, MARCA MELG
BLENDER POTENCIA 500 W CAPACIDADE MINIMA DE 1250 ML., MARCA BLENDERTEC.
CAFETEIRA ELÉTRICA, PORTA FIOS, SISTEMA CORTA PINGOS., MARCA BRITANIA.
TERMO ANEMÔMETRO, MARCA: INSTRUTEMP ITAN 720
MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS. MARCA: GEHAKA
BALANÇA ANALÍTICA - MARCA: SHIMADZU
BALANÇA ANALÍTICA - MARCA: SHIMADZU
MOINHO PARA CAFÉ ESPECIAL - MARCA: MAHLKONIG
MÁQUINA P/MOAGEM DE CAFÉ MOD. MELG 250.6R COMPLETA.
BALANÇA ANALITICA. CAPACIDADE: 220 G. MARCA: SHIMADZU
BALANÇA ANALITICA. CAPACIDADE: 6200 G. MARCA: SHIMADZU
GERADOR A GASOLINA. MARCA MOTOMIL.
TORRADOR DE MESA TIPO PROBATINO. MARCA: LEOGAP PROBATINO
Condutivimetro digital , marca Tecnal
Balança de precisão, capacidade 6200g, marca Tecnal
Balança de precisão, capacidade 8200g. Marca Tecnal
Maquina para aquecer agua, marca Bunn
Estufa Esterilização e Secagem Circulação e Renovação Ar, digital microprocessado, Marca Tecnal.